

**LIGHCO**

Lighting & Interior Design

<https://www.lighco.com/>

株式会社 岡村電産 ライティングデザイン部門 / LighCo[ライコ]  
〒107-0052 東京都港区赤坂 4-2-8 金春ビル 5 階 A 株式会社 岡村電産 赤坂支社 内  
TEL 03-5575-7117 / FAX 03-5575-7118



LIGHTING  
**P7**  
**LAN**  
GUIDE

# 御社利益とブランド体験価値を最大化する照明プラン を提供します

POINT  
**01**

生産性・客単価UP

快適な照明環境は、  
オフィスの生産性UPや  
店舗での客単価・購買率の  
増進に貢献します。

POINT  
**02**

プロジェクトスピードUP

御社設計・店舗開発の  
ブレーンとして企画から  
照明計画に参画。  
業務スピードを  
効果的にUP。

POINT  
**03**

企業・ブランドイメージUP

店舗・施設の完成度を  
より高める照明プランで  
御社の企業・ブランド  
イメージをUP。

**LIGHCO**  
Lighting & Interior Design

3つの企業価値を照明で高めるLighCo

LighCoは年間200件以上の案件を手がけるプロのライティングデザイナーが  
御社における3つの企業価値を照明を通して高め、御社利益とブランド体験価値を最大化するサービスです。  
最適な光による生産性・客単価UPから、業務スピード・企業イメージの向上を通じ、お客様の成功体験を加速していきます。





## American Eagle & Aerie 渋谷フラッグシップストア 様 Shibuya-ku, Tokyo

照明計画 / LighCo [ライコ]  
(岡村電産 ライティングデザイン部門)

### ■アメリカンイーグルについて

1977年の誕生以来、アメリカンイーグルはジーンズやアパレル、アクセサリを展開し、それぞれのスタイルや個性、オリジナリティを表現するためのサポートになるような製品を作り続けています。

様々な体形やスタイルに対応出来るようなオプションを備え、革新的な生地を使用したジーンズが有名です。

同社は素晴らしい製品を作るだけでなく、それを着ている人々と密接に繋がっていく事にも情熱を傾けています。

[www.aeo.jp](http://www.aeo.jp) にアクセスして、ぴったりのデニム AE Jeans を見つけてください。

### ■Aerie について

Aerie はランジェリー、アパレル、アクティブウェアやスイムウェアなどを展開するライフスタイルブランドです。

Aerie のサブブランドである「OFFLINE by Aerie」は、REAL LIFE ムーブメントのために作られたアクティブウェアを提供しています。

AerieREAL ムーブメントを通して、Aerie はボディポジティブや全ての女性が自分を愛すること、

そして世界で活躍することなどを応援しています。

Aerie は、Aerie を知る全ての人が、本当の自分を愛せる力があることを信じています。Let the Real You Shine®

詳細については、[www.aeo.jp/jp\\_en/aerie-landing](http://www.aeo.jp/jp_en/aerie-landing) をご覧ください。





**BoConcept 吉祥寺店 様**  
Musashino-Shi, Tokyo

照明計画 / LighCo[ライコ]  
(岡村電産 ライティングデザイン部門)

シンプルでスタイリッシュな家具・インテリア・雑貨を展開する、デンマーク発祥のインテリアブランド BoConcept 様。スマートなモダンさと、どこか居心地の良い温もりを感じさせる同ブランド・吉祥寺店様に弊社照明をご採用いただきました。



**株式会社 QVOU 様**  
Taito-ku, Tokyo

設計 / 株式会社プロトタイプデザイン  
撮影 / 株式会社プロトタイプデザイン  
照明計画 / LighCo[ライコ]  
(岡村電産 ライティングデザイン部門)

施主様、デザイナー様がイメージするプランニングに寄り添う形で、部屋ごとに照明プラン・照明器具をプロット。  
スタッフ様の業務効率や生産性、各部屋の機能を考慮しつつ、それまでのオフィスとはひと味違うアプローチでプランニングしました。





## L'aparté 様

Kyoto-Shi, Kyoto

設計/コトスタイル株式会社  
照明計画/LighCo[ライコ](岡村電産 ライティングデザイン部門)

「落ち着いた、あたたかなイメージ」という施主様のご意向を汲み、エントランスから店奥までを口ウソク色のような電球色で統一。料理が作られてゆく様をゆっくりと楽しめるよう、カウンター周りはグレアレスダウンライトと、カウンター下に設置した間接照明で優しい雰囲気を醸成。来店されるお客様にうつろぎと郷愁を演出する設えとなっています。



## 株式会社 OKAN 様

Toshima-ku, Tokyo

設計/株式会社 WIZU  
撮影/小野古彦建築写真事務所

照明計画/LighCo[ライコ]  
(岡村電産 ライティングデザイン部門)

仕事内容に合わせて働く場所を自ら選ぶことができる様々なスペースを最大限活かす事を意識して照明計画しました。アクティブな環境に最適な照明器具を随所に配置。集中力アップやパフォーマンスの向上に寄与しています。



## GLOW 渋谷院 様

Shibuya-ku, Tokyo

設計 / IDEAL(株式会社 TRUST)      照明計画 / LighCo[ライコ]  
 撮影 / IDEAL(株式会社 TRUST)      (岡村電産 ライティングデザイン部門)

最新技術を使った医療脱毛・アートメイク専門の美容クリニック。  
 プラン初期から打ち合わせに参加、施主様の意向を十分に反映した  
 プランを検討。床と壁すべてを白で統一した空間に敢えて露出させた  
 間接照明を配し、より洗練されたイメージを表現しています。




## SKY TIMELESS AZABU 様

Minato-ku, Tokyo

照明計画 / LighCo[ライコ]  
 (岡村電産 ライティングデザイン部門)

すべてのお客様に「豊かなカーライフを通じたライフスタイル」を提供されている  
 同社様の理念を表現すべく、主役であるプレミアムカーのラグジュアリーな存在感  
 と、洗練された店内を静謐に演出する照明プランを計画。  
 壁面奥側に昼白色の間接照明を配し、空間のソリッドさを表現しています。





## 肉バルサンダー矢巾店 様

Shiba-gun, Iwate

設計/株式会社 Isoe(イソエ) 照明計画/LighCo[ライコ]  
 撮影/one.three (岡村電産 ライティングデザイン部門)

店内の全シートからオープンキッチンが望める開放的な店内を、より一体感を持って感じていただけるようプランニング。梁や構造材などの位置を考慮しつつ、スポットライトの配置を厳正に検討。高天井の店内がより広く感じられるよう、間接照明、テープライト各種を、壁面や造作周りなどに配置しています。



Isoe(イソエ)HP

## 33cha(みみちゃ) 様

Kyoto-Shi, Kyoto

設計/コトスタイル株式会社  
 照明計画/LighCo[ライコ](岡村電産 ライティングデザイン部門)

『スタンダード&シンプル』を基調に隠れ家的な雰囲気を感じさせるプランをご提案。カウンター周りに配された電球色のスポットライトが机上をはじめ、シートから望む各棚に温かみとヴィンテージ感のある光を投げかけ、店内の格調をより高めています。





## Belle Hair 様

Kashiwazaki-Shi, Niigata

設計/施工：株式会社 阿部建設  
照明計画 / LighCo[ライコ]  
(岡村電産 ライティングデザイン部門)

吹き抜けの天井と相まった店内の広さ・抜けの良さを引き出すべく、各所にイメージ創出と機能性を兼ね備えた照明プランをご提案。  
全体に配された木の優しさと優れた採光性を活かし、昼間は開放的に。夕方から夜にかけては梁上に設置された間接照明の光が高天井を優しく染め、店内をよりシックな雰囲気演出します。



## 虎丘婚紗城 様


Suzhou, China

照明計画 / LighCo[ライコ]  
(岡村電産 ライティングデザイン部門)

ゴージャスなゴールドのショールームに溶け込むよう、照明器具色を金色仕様で特注。ウェディングドレスの白さを引き立たせるのはもちろん、色味、質感を再現しています。また、ファッションショー開催時の演出照明にも対応した照明計画を行なっています。







## 蕎麦ブラザーズ 様 Morioka-Shi, Iwate

設計/株式会社 Isoe(イソエ) 照明計画/LighCo[ライコ]  
撮影/杉本篤哉 (岡村電産 ライティングデザイン部門)

オールドフォークとモダンが同居したようなぬくもり感に包み込まれる岩手の蕎麦店『蕎麦ブラザーズ』様。粋を感じさせる食文化としての蕎麦を、ゆったりと上質な空間で味わっていただけるよう照明プランを行いました。



Iseo(イソエ)HP

## 関東地区 テーマパーク内 ハンバーグの時間 様

Hanno-shi, Saitama

設計/株式会社 Iseo(イソエ)  
照明計画/LighCo[ライコ]  
(岡村電産 ライティングデザイン部門)

世界的キャラクターの世界観を題材にしたテーマパーク内レストラン様の同店様をプラン。

ヴィンテージ感のある内装ながら、ファミリー層が多く来訪する事を踏まえ、活気ある店内を演出するスポットライトをセレクト。

アンティークなブラケットもノスタルジックな雰囲気膨らまさせています。



Iseo(イソエ)HP





**アマノパークス甲府東店 様**  
Kofu-Shi, Yamanashi

照明計画 / LighCo[ライコ]  
(岡村電産 ライティングデザイン部門)



旬を迎える色とりどりの果物、みずみずしい野菜本来の魅力をしっかりと伝えることに加え、広々と開放感のある高い天井、店舗全体の雄大さを表現する照明計画を行いました。



**MIZEN クリニック市ヶ谷店 様**  
Chiyoda-ku, Tokyo

設計 / IDEAL(株式会社 TRUST)  
撮影 / IDEAL(株式会社 TRUST)





照明計画 / LighCo[ライコ]  
(岡村電産 ライティングデザイン部門)

忙しいサラリーマンやOL向けに夜間診療を行う、MIZEN クリニック様。  
来院される患者様の不安をなるべく取り除けるよう  
『開放感がありつつも、温かみのあるイメージ』をコンセプトとしてプランニング。  
患者様だけでなく、スタッフの皆様の作業性や動線に配慮した照明計画を行いました。



# 施主様・設計業者様の照明のお困り・不安を解決

LighCo は年間 200 件以上の案件を手がけるプロのライティングデザイナーが、豊富なアイデアとサポート力で施主様・設計業者様のお困りごとや不安を解決します。

<p>PROBLEM <b>01</b> 完成時の明るさをイメージできない</p> 	<p>PROBLEM <b>02</b> 自分の中のイメージを形にできない</p> 	<p>PROBLEM <b>03</b> 照明計画を考える時間がない</p> 	<p>PROBLEM <b>04</b> 感染対策店舗に合った照明を教えてください</p> 
<p>ANSWER わかりやすい3Dイメージ ビジュアル資料でご説明</p>	<p>ANSWER 年間200件以上を手がける 照明デザイナーがご提案</p>	<p>ANSWER スピーディな対応と 協力業者とのネットワーク</p>	<p>ANSWER 感染対策店にも対応 効果的に演出</p>

H&M他、年間200件以上を手がけるLighCoへご相談ください

TEL : **03-5575-7117**


Email: [link-up@lighco.com](mailto:link-up@lighco.com)

お問い合わせは  
スマートフォン  
からもどうぞ▶




# 施主様にしっかり伝わる3Dビジュアル資料

照明プランをビジュアル資料化し、プロジェクトメンバー全員へ共有する事で、ミスやクレームを未然に防ぐだけでなく、施主様やプロジェクトリーダーへの確認にかかる時間的ロスを削減し、施主様への満足度向上に貢献します。



さらに分かりやすいパースでの仕上がり確認も可能



原設計段階でのパース画像



LighCo 提案のパース画像

設計・パースイメージ制作/  
IDEAL (株式会社 TRUST)  
照明イメージ制作/  
LighCo[ライコ]  
(岡村電産 ライティングデザイン部門)

# LighCoの料金プラン

お客様のニーズに合わせたご提案を承っております。プロの照明デザイナーとコンサルタントを中心としたチームでサポートします。

	おすすめ！ トータルプラン	デザインプラン	ベーシックプラン	照明アドバイス
照明プラン費用	<b>無料</b>	<b>15万円～</b> 打合せ5回まで※1)	<b>5万円～</b> 打合せ3回まで※1)	<b>初回問合せ時無料</b> ※2) 以降は3万円/1回(2時間まで)
照明器具費用	<b>お見積り+照明ご購入</b>	<b>照明器具の提供は含まれません(照明プランのみ)</b>		
サービス内容	案件ヒアリング 基本・実施設計 打合せ 設計・配灯計画 現場打合せ 竣工立会い 現場での配光調整	案件ヒアリング 基本・実施設計 設計・配灯計画 現場打合せ	案件ヒアリング 基本・実施設計 打合せ 設計・配灯計画	照度、色温度相談 照明器具の選定相談 その他、照明の相談 (※3)
提供する成果物	配灯図 使用照明器具リスト 3D照度シミュレーション	配灯図 使用照明器具リスト 3D照度シミュレーション	配灯図 使用照明器具リスト	—
お打合せ	訪問対面打合せ 現場打合せ メール 電話 Web ミーティング	訪問対面打合せ 現場打合せ メール 電話 Web ミーティング	メール 電話 Web ミーティング	メール 電話

※1: 記載の回数まで打合せ可能。以降は1回(2時間)ごとに3万円 ※2: 初回問い合わせ時30分まで無料。以降は1回(2時間)ごとに3万円

※3: デザインプラン/ベーシックプラン費用は敷地面積により変動。

※4: 訪問対面および現場打合せについて: 関東エリア(東京都・神奈川県・千葉県中部～北西部、埼玉県南部、茨城県南部)は出張費無料。遠方出張は実費請求

# 既存の照明サービスとのちがい

LighCo は照明器具メーカーと照明設計事務所 両方の知見を持ち、メーカーを問わない自由度のある提案を得意としています。

	LIGHCO	照明器具メーカー	照明設計事務所
照明プランニング	◎	○	◎
器具選定の自由度	◎	△	◎
混在するメーカー品の手配	◎	△	—
提案スピード	○	○	△
コスト	○	○	△

## 照明計画に含まれる基本サービス

SERVICE  
**01** 照明計画の検討



プロの照明デザイナーが  
案件の魅力を引き出す  
照明計画をご提案。

SERVICE  
**02** 照明器具選定



案件に最適な照明器具を  
メーカー問わず選定、  
ご提案します。

SERVICE  
**03** 配灯図作成



設計様・施主様2つの視点で  
プランを活かす配灯図を作成。

SERVICE  
**04** コンサルテーション



はじめてのご依頼でも  
わかりやすく丁寧にご相談、  
アドバイスいたします。



**PRODUCTS**

PRODUCTS

# BASE DOWNLIGHT

ベースダウンライト

まぶしさを抑えた光と洗練されたフォルムが、メリハリのある空間演出を可能にする高演色ベースダウンライト。



100

20W  
タイプ




26°  
ミディアム配光

P NTS-MO-SRF100-CC930R28S/P1

調光対応	PWM 制御
光源	LED / 3000K
Ra	93
電源	専用電源付属
入力電圧	100~242V
消費電力	20.2~19.9W
器具重量	840g

[ドライバーサイズ]  
W:205 D:50 H:42



器具光束	1198lm	
1/2照度角	26°	
H[m]	E[lx]	D[m]
1.0	3898	0.50
2.0	974	1.01
3.0	433	1.51
4.0	243	2.02

125

30W  
タイプ




25°  
ミディアム配光

P NTS-MO-SRF125-CD930R28S/P1

調光対応	PWM 制御
光源	LED / 3000K
Ra	93
電源	専用電源付属
入力電圧	100~242V
消費電力	29.6~29.8W
器具重量	1.1kg

[ドライバーサイズ]  
W:205 D:50 H:42



器具光束	1914lm	
1/2照度角	25°	
H[m]	E[lx]	D[m]
1.0	6883	0.47
2.0	1721	0.95
3.0	764	1.43
4.0	430	1.90

# UNIVERSAL DOWNLIGHT

ユニバーサルダウンライト

快適な空間を作り、ブランド体験価値を高める、コンパクトサイズの高演色ユニバーサルダウンライト。



70

11W  
タイプ




9°  
ナロー配光

P NTS-MO-SRA68-EA930L10S/P1

調光対応	PWM 制御
光源	LED / 3000K
Ra	92
電源	専用電源付属
入力電圧	100~242V
消費電力	10.9~11.0W
器具重量	560g

[ドライバーサイズ]  
W:205 D:50 H:42



器具光束	331lm	
1/2照度角	9°	
H[m]	E[lx]	D[m]
1.0	5462	0.19
2.0	1366	0.38
3.0	606	0.57
4.0	341	0.77

100

20W  
タイプ




20°  
ミディアム配光

P NTS-MO-SRA100-CC930R20S/P1

調光対応	PWM 制御
光源	LED / 3000K
Ra	93
電源	専用電源付属
入力電圧	100~242V
消費電力	20.2~19.9W
器具重量	840g

[ドライバーサイズ]  
W:205 D:50 H:42



器具光束	1177lm	
1/2照度角	20°	
H[m]	E[lx]	D[m]
1.0	6198	0.37
2.0	1550	0.75
3.0	688	1.13
4.0	387	1.15




# INDIRECT LIGHT (DC24V TYPE)

バータイプ間接照明 (DC24V タイプ)

間接照明としてはもちろん、光のラインとして意匠的に埋込施工も可能なスタイリッシュなバータイプ間接照明。

- 調光対応
- IP 20
- スリムタイプ
- ファンタッチ接続
- DC 24V



型番	サイズ (mm)	質量 (g)	消費電力 (W)	器具光束 (lm)				
				2400K Ra80	2700K Ra90	3000K Ra90	3500K Ra90	4000K Ra90
NTS-SLR11-0035-□□K	36.5	44.0	0.43	30	28	29	29	30
NTS-SLR11-0100-□□K	121.5	16.9	1.3	85	79	82	82	85
NTS-SLR11-0200-□□K	221.5	33.3	2.7	182	165	172	172	182
NTS-SLR11-0251-□□K	272.5	41.3	3.6	235	210	230	230	235
NTS-SLR11-0300-□□K	321.5	47.9	4.0	278	260	270	270	278
NTS-SLR11-0551-□□K	572.5	87.5	7.8	540	475	530	530	540
NTS-SLR11-0580-□□K	601.5	89.0	8.0	578	525	545	545	578
NTS-SLR11-0851-□□K	872.5	130.0	12.0	785	708	770	770	785
NTS-SLR11-0951-□□K	972.5	151.2	13.0	875	790	860	860	875
NTS-SLR11-1151-□□K	1172.5	175.7	16.0	1020	920	1000	1000	1020
NTS-SLR11-1180-□□K	1201.5	180.3	16.0	1159	1090	1070	1070	1159
NTS-SLR11-1480-□□K	1501.5	223.7	20.0	1180	1150	1160	1165	1180




# INDIRECT LIGHT (AC100V TYPE)

バータイプ間接照明 (AC100V タイプ)

棚や天井などに仕込みやすいコンパクトな電源内蔵タイプ。シームレスな空間を作る、光がとぎれない連結設置が可能。

- 調光対応
- IP 20
- 電源内蔵
- AC 100V



	型番	サイズ (mm)	質量 (g)	消費電力 (W)	器具光束 (lm)				
					2400K Ra80	2700K Ra90	3000K Ra90	3500K Ra90	4000K Ra90
Wide 配光タイプ	MAP-LEDCCRAC/W/0318-□□K/A1/PRO	317.5	260	9.4	831	827	894	886	909
	MAP-LEDCCRAC/W/0500-□□K/A1/PRO	500.0	360	14.5	1292	1287	1390	1379	1413
	MAP-LEDCCRAC/W/0811-□□K/A1/PRO	810.5	540	22.1	2123	2113	2284	2265	2322
	MAP-LEDCCRAC/W/0993-□□K/A1/PRO	993.0	660	27.3	2567	2555	2761	2738	2807
	MAP-LEDCCRAC/W/1121-□□K/A1/PRO	1121.0	730	31.2	2954	2940	3178	3151	3231
	MAP-LEDCCRAC/W/1249-□□K/A1/PRO	1249.0	810	34.5	3323	3308	3575	3545	4137
MAP-LEDCCRAC/W/1486-□□K/A1/PRO	1486.0	940	40.2	3877	3860	4171	4137	4240	
Medium 配光タイプ	MAP-LEDCCRAC/M/0318-□□K/A1/PRO	317.5	280	9.4	729	726	785	778	798
	MAP-LEDCCRAC/M/0500-□□K/A1/PRO	500.0	440	14.5	1149	1144	1236	1226	1257
	MAP-LEDCCRAC/M/0811-□□K/A1/PRO	810.5	600	22.1	1862	1854	2004	1987	2037
	MAP-LEDCCRAC/M/0993-□□K/A1/PRO	993.0	730	27.3	2282	2271	2455	2434	2495
	MAP-LEDCCRAC/M/1121-□□K/A1/PRO	1121.0	810	31.2	2576	2564	2771	2748	2817
	MAP-LEDCCRAC/M/1249-□□K/A1/PRO	1249.0	890	34.5	2870	2857	3088	3062	3139
MAP-LEDCCRAC/M/1486-□□K/A1/PRO	1486.0	1040	40.2	3414	3399	3673	3643	3734	

# TAPE LIGHT

テープライト

内装によくなじみ、飲食店・美容室ほかにやわらかな印象を作る間接照明。使いやすいフリーカットタイプ。

- 調光対応
- フリーカット可能
- IP 67
- 縦横曲げ可能
- DC 24V



縦横方向自在に曲がり、自由に切れる [ 屋外使用可能 ]



縦方向



横方向




ねじり方向


型番	サイズ (mm)	質量 (g)	消費電力 (W)	1mあたりのlm数 (3000K)	最大連結数		器具光束 (lm)				最小曲げ許容範囲
					直列	並列	2500K Ra90	2700K Ra90	3000K Ra90	3500K Ra90	
MAP-LEDCS05/V2/5000-□□K/A1/PRO	5006	1100	62.5	590	5.0 m	14.0 m	2755	2852	2950	3068	縦 R60 mm / 横 R120 mm
MAP-LEDCS10/5000-□□K/A1/PRO	5006	3000	110.0	1050	5.0 m	7.4 m	4906	5079	5252	5483	縦 R140 mm / 横 R150 mm

※1:フリーカット可能。詳しくはお問い合わせください。

■ MAP-LEDCS05/V2/5000-□□K/A1/PRO 寸法



■ MAP-LEDCS10/5000-□□K/A1/PRO 寸法



※2:掲載製品は取扱製品の一例です。その他、各種照明器具を取り揃えております。詳細はお問い合わせください。



# TAPE LIGHT (COLOR ADJUSTABLE TYPE)

テープライト (色温度可変タイプ)

飲食店・美容室・アパレル店全体の雰囲気をつくる演出照明。光色調整でイベント時や時間帯により演出を変える事も可能。

- 調光対応
- フリーカット可能
- IP 67
- 縦横曲げ可能
- 色温度可変
- DC 24V




型番	サイズ (mm)	質量 (g)	消費電力 (W)	1mあたりのlm数 (3000K)	最大連結数		器具光束 (lm)				最小曲げ許容範囲
					直列	並列	2500K Ra90	3000K Ra90	4000K Ra90	5700K Ra90	
MAP-LEDCS05/5000-S1/A1/PRO	5006	3000	60.0	536	5.0 m	9.0 m	2665	2678	2746	2877	縦 R140 mm / 横 R150 mm

※1:フリーカット可能。詳しくはお問い合わせください。

※2:掲載製品は取扱製品の一例です。その他、各種照明器具を取り揃えております。詳細はお問い合わせください。

MAP-LEDCS05/5000-S1/A1/PRO 寸法





# Zen Mini Series


スポットライト

世界中で選ばれる美しい北欧デザインのスポットライト。店舗全体にミニマルな統一感と来店者様へ落ち着いたショッピング体験を与えます。




3000K Zen Mini3000(930) 白 ● 黒 ●  
4000K Zen Mini3000(940) 白 ● 黒 ●

Ra	92
電源	電源内蔵
入力電圧	100V
消費電力	19.0W
器具重量	650g
調光可否	調光不可



3000K相当

17° ナロー配光    31° ミディアム配光    42° ワイド配光



※4000Kの配光データはお問合せ下さい。

# Jr. Series


スポットライト

電源ボックスを削ぎ落とすことで、同ワットクラスのスポットライトに比べ、約46%もの小型化に成功した、コンパクトなスポットライト。




3000K OWPД-3/HW14 白 ●  
4000K OWPД-4/HW14 黒 ●

Ra	92
電源	電源内蔵
入力電圧	100V
消費電力	13.5W
器具重量	500g
調光可否	調光不可



3000K相当

19° ミディアム配光    35° ワイド配光



※掲載製品は取扱製品の一部です。その他、各種照明器具を取り揃えております。詳細はお問い合わせください。

32 ※掲載製品は取扱製品の一部です。その他、各種照明器具を取り揃えております。詳細はお問い合わせください。

33

# 採用実績一例

Example of introduction results

ご採用企業様（敬称略・順不同）

- ・ H&M
- ・ COACH
- ・ kate spade
- ・ BoConcept Japan K.K.
- ・ AMERICAN EAGLE OUTFITTERS JAPAN G.K.
- ・ 株式会社 ユミカツラインターナショナル
- ・ 株式会社 OKAN
- ・ 株式会社アクセル (PetBase)
- ・ 岐阜ビル
- ・ Belle Hair
- ・ GLOW 渋谷院
- ・ SKY TIMELESS AZABU
- ・ Laughter
- ・ 蕎麦ブラザーズ
- ・ IN NATURAL
- ・ MIZEN クリニック
- ・ 和牛 BROS 神楽坂テラス
- ・ Cafe & Wine Bar Knuckles

- ・ 京都三条菓子司 寛永堂
- ・ アマノパークス
- ・ beyond Vape
- ・ 株式会社 古賀組
- ・ AK-GARAGE
- ・ 株式会社 内田安喜商店
- ・ IMAGE-A